



工业安全柜(防火 防爆 防腐)

使 用 说 明 书

苏州三清仪器有限公司

SuZhou SoodKing Instrument Co.,Ltd.

地址：江苏省苏州市学前路 28 号

网址：www.soodking.com

销售电话：0512-52994109

技术服务：159-9595-7241

苏州三清仪器有限公司

化学品安全柜产品使用说明书

首先真诚感谢您选用我司化学品安全柜(工业安全柜)系列产品，
为确保您的正常使用，请仔细阅读本说明书。

用户需知：

- A、 请详细填写保修卡栏目，要求在销售单位盖章后有效。
- B、 请在购买本品后及时与本公司联系，以便建立客户档案，提供终身服务保障。
- C、 本公司产品二年免费保修，请用户妥善保管好本卡，不得转借或涂改。
- D、 下列情况不属于保修范围：
 - 1、 用户不正确使用产品而损坏某部分的部件；
 - 2、 用户提货离开柜台或仓库后，外表油漆的损坏；
 - 3、 任何未经本公司授权许可，而擅自拆卸或改动本产品。
- E、 我司所产化学品安全柜、工业安全柜的特性：
 - 1、 高质量的防火防爆柜（化学品防火柜、安全柜、工业安全柜）符合 OSHA29 CFR1910.106（美国职业安全健康管理局）和 NFPA CODE30(美国国家消防协会)标准相关要求；
 - 2、 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的绝缘层；
 - 3、 厚度为 1.0mm 优质钢板 SPCC 经过点焊接，使用寿命更长；
 - 4、 5cm 高的防漏液槽确保意外流出的液体不外溢；
 - 5、 规范的防火防爆透气孔分别位于柜身的右上角、左下角，便连接通风设备，将化学品烟雾及时向柜外及室外排放，确保现场操作人员的健康与安全；
 - 6、 独有的防溢漏式层板可在每 6cm 层档上下之间自由调节；
 - 7、 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；
 - 8、 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；
 - 9、 可加装自动警报装置，当柜内气体浓度达到一定程度时，警报装置会持续发生警报声响，及时提醒现场人员进行处理避免火灾、爆炸等意外情况的发生；
 - 10、 三点联动式门锁，轻松自如启闭 180 度的柜门配有双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；
 - 11、 公司网址：www.soodking.com 公司邮箱：soodking@qq.com

尊敬的客户：

您好!非常感谢您对我公司产品的关心与支持,我公司工业安全柜信息如下,方便您的选择。

品名	型号	外部尺寸 (CM)	柜内层板	颜色	配置
化学品安全柜	4加仑	56*43*43	一块	三色可选	防静电导线 一根; 三点连运锁 一把;
化学品安全柜	12加仑	89*59*46	一块	三色可选	
化学品安全柜	30加仑	112*109*46	一块	三色可选	
化学品安全柜	45加仑	165*109*46	二块	三色可选	
化学品安全柜	60加仑	165*86*86	二块	三色可选	
化学品安全柜	90加仑	165*109*86	二块	三色可选	
化学品安全柜	110加仑	165*150*86	二块	三色可选	

备注：

蓝色（是存放弱腐化学品）黄色（是存放易燃化学品）红色（是存放可燃化学品）

◆安全柜整体为双层1.2mm 防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm，防爆性能更为卓越。

◆采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

◆柜身底部50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

◆独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs 的钢制安全罐。

◆柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。

◆标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

◆两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。

◆质保2年；终身免费维修。

本公司产品使用注意事项：

1、黄色防火防爆柜适合存储化学性质为易燃的危险品、化学品；红色防火防爆柜适合存储化学性质为可燃的危险品、化学品；蓝色防火防爆柜适合存储化学性质为弱腐蚀的危险品、化学品。请注意区分您所存储的化学性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

2、为提高操作安全度和满足危化品规范存储的条例要求，可实现“双人双锁”（一把锁具为三点联动锁）

管理要求，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

3、化学品安全柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

4、防火防爆透气孔应经常打开或者连接通风设备，确保空气的流通

保 修 卡

购买日期：_____ 经销单位：_____

购买单位：_____ 联系人：_____

公司地址：_____ 邮政编码：_____

电话号码：_____ 传真号码：_____

产 品 合 格 证

产品名称		检验人员	
产品型号		出厂日期	
产品编号		颜 色	
产品规格		材 质	

售后联系电话：0512-52994109 180-5180-0051

公司网址：www.soodking.com

公司邮箱：soodking@qq.com