

苏州三清仪器有限公司

强酸强碱存储柜系列产品规格书

询价方:		报价方:	苏州三清仪器有限公司
联系人:		联系人:	林欣
电 话:		电 话:	180-5180-0051
日 期:	2015-05-05	编 号:	SK20180505001
型 号:		单 价:	
数 量:		总 价:	
备 注:	以上报价含 16%增值税专业发票, 含运费, 送货上门, 二年质保。		

三清仪器强酸强碱存储柜系列产品一览表:

品 名	型 号	外部尺寸 (MM)	层板	材 质	备 注
酸碱柜	4加仑	560*430*430	一块	8 mm PP板材	耐强酸、耐强碱、抗腐蚀 挂锁设计, 安全管控
酸碱柜	12加仑	890*590*460	一块		
酸碱柜	28加仑	900*910*600	一块		
酸碱柜	30加仑	1120*1090*460	一块		
酸碱柜	45加仑	1650*1090*460	二块		
酸碱柜	60加仑	1650*860*860	二块		
酸碱柜	90加仑	1650*1090*860	二块		

备注:

具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。挂锁设计, 提供更高的安全保障。

柜体顶部特殊设计, 可兼做工作台使用。



报价产品参数：

型 号：		颜 色：	
容 积：		开门类型：	
外尺寸：		单 价：	
层板数：		交 货 期：	现货
门 锁：		付款方式：	款到发货

产品特点：

- ◆采用进口聚丙烯厚度 8mm (PP) 材料，通过专利无缝折弯焊接技术，折弯加强，达到抗弯抗压功效，整体稳重，多种板厚需要，颜色以白色为主，清洁亮眼。专业存放盐酸、硝酸或者硫酸等具有很强腐蚀性的化学品物质具有十年以上的使用寿命。
- ◆材质特点：耐冲击、密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性、耐酸碱、抗腐蚀、耐热性及耐冲击性，防水永无锈迹，无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一，具半永久性。
- ◆配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁，标准为一块（可自由添加，有承重要求的，可做加强处理。四边防溢设计，宽边加厚，底部加强，可有效防止承重变形）。
- ◆为提高操作安全度，安全柜还可以使用挂锁提供额外的防护，双重保护，安全性能更高。
- ◆（可接受根据需要可定制为左开门或右开门，各种大小尺寸双门或单门，式样均可订做）。
- ◆可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。醒目的腐蚀性化学品标志，便于分类存放。
- ◆门板：标配平板。可接受定制（做平板或视窗处理，视窗：透明厚 3 mm有机板，重量较轻，防止开门倾倒，不易碎，有效保护人员）
- ◆脚座：塑钢模具成型，性能超强，方便高低调整。
- ◆五金：拉手和铰链采用一体模具成型，与柜体同质材料制作，颜色有白色，蓝色。
- ◆质保 2 年；终身免费维修。客服电话：400-990-3717



强酸强碱柜介绍:

强酸强碱柜是专门针对强腐蚀性化学品的存储和防渗漏而设计，专门存放具有强腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、KOH、NaOH 等化学品物质）。强酸强碱柜可以规范管理，有条理，分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害风险。

本公司产品使用注意事项:

请注意区分您所存储的化学品性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

为提高操作安全度，实现“双人双锁”管理，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

毒害品存储柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

柜身标有三种语言的高可见度的耐腐蚀标签。

层板可按需增加或减少，以增强空间使用率。降低环境污染，保护操作者的安全。

层板反方向放置时，四周立边可获得一定程度防溢效果。

